













DIMENSIONS FOURGON H2 (mm)

DII IE (SIGNS I CONGOTT IE (IIIII)		
	L1H2	L2H2
Volume utile (m³)*	7,2	8,6
Dimensions extérieures (mm)		
Longueur hors tout	4999	5399
Largeur hors tout / avec rétroviseurs	1956/2283	1956/2283
Hauteur à vide	2495	2498
Empattement	3098	3498
Porte-à-faux avant	933	933
Porte-à-faux arrière	968	968
Zone de chargement (mm)		
Largeur x longueur de la trappe de cloison	510x222	510x222
Longueur utile au plancher	2537	2937
Longueur utile au plancher (incluant la zone sous banquette)	2950	3 3 5 0
Longueur utile au plancher (incluant la cave à pied)	3750	4150
Longueur utile à 400 mm du plancher	2537	2937
Longueur utile à 1 m du plancher	2250	2650
Largeur intérieure maxi	1662	1662
Largeur entre les passages de roues	1268	1268
Hauteur utile	1898	1898
Porte(s) latérale(s) coulissante(s)		
Largeur entrée porte latérale coulissante à 600 mm du plancher	907	907
Largeur entrée porte latérale coulissante à 100 mm du plancher	1030	1030
Hauteur entrée porte latérale coulissante	1284	1284
Porte arrière		
Largeur entrée à 70 mm du plancher	1391	1391
Hauteur entrée	1820	1820
Seuil de chargement	552	552
Garde au sol	160	160

^{*}Méthode VDA: l'espace est mesuré à l'aide d'éléments d'un litre de dimensions 200 x 100 x 50 mm.

POIDS ET CHARGES FOURGON H2 (kg)

	L1H2	L2H2
Version	1200	1200
PTAC*	2980	3070
Poids à vide en ordre de marche*	1822	1870
Charge utile maxi*	1158	1200
Charge maxi essieu avant	1585	1 585
Charge maxi essieu arrière	1650	1650**
Masse maxi remorquable (freinée / non freinée)	2000/750	2000/750

^{*}Selon motorisation. **Jusquà 1735kg maxi possible en option pour les fourgons L2 sur commande spécifique pour transformation.

Équipements *

Générique



- ABS avec EBV et assistance au freinage d'urgence
- Aide au démarrage en côte
- Airbag conducteur à retenue programmée
- Antidémarrage
- Anneaux d'arrimage au sol renforcés (8 en L1, 10 en L2)
- Banquette passager avant 2 places
- Bouton éco-mode
- Cloison complète tôlée
- Condamnation centralisée des portes par télécommande à radiofréquence
- Condamnation automatique des ouvrants en roulant
- Contrôle dynamique de trajectoire (ESP)
- Contrôle anti-louvoiement de la remorque
- Enjoliveurs 16" Mini
- Extended Grip
- Lève-vitres avant électriques

- Ordinateur de bord
- Panneau latéral gauche tôlé
- Porte latérale coulissante tôlée côté droit
- Portes arrière 180° tôlées
- Rangement ouvert bas de planche de bord côté passager
- Roue de secours
- Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants à double miroir
- Sellerie Kario
- Siège conducteur avec réglage en hauteur, longitudinal, et inclinaison du dossier

Confort (=Générique+)



- 8 Anneaux d'arrimage supplémentaires mi-hauteur et partie haute
- Boîte à gants éclairée
- Indicateur de température extérieure
- Lève-vitres avant électriques (impulsionnel côté conducteur)
- Loquet de blocage de la porte arrière gauche (sur H1)
- Radio Connect R&Go (commandes au volant, prises USB et Jack en façade, prise USB déportée, Bluetooth®)
- Siège conducteur « confort » avec réglage lombaire et accoudoir

^{*}Cascade d'équipements valable sur versions Fourgon, pouvant varier sur Cabine Approfondie et Plancher Cabine.

Grand Confort (=Confort+)



Visuel présenté avec les options Média Nav Evolution et Carte mains-libres

- 2 Crochets porte-manteaux en zone de chargement
- Bac de rangement 541 sous banquette passager
- Banquette « Bureau Mobile » 2 places avant avec espace de rangement pour ordinateur portable, tablette écritoire
- Climatisation manuelle avant et filtre anti-pollen
- Cloison complète tôlée avec trappe de charges longues sous banquette passager
- Clé 3 boutons
- Enjoliveurs 16" Maxi
- Habillage plastique à mi-hauteur dans la zone de chargement
- Limiteur-Régulateur de vitesse
- Miroir « Wide View »*
- Planche de bord avec rangement fermé et inserts chrome

- Prise 12V en zone de chargement
- Sellerie Java
- *Rétroviseur anti-angle mort.

Enjoliveur et jante



Enjoliveur 16" Mini



Enjoliveur 16" Maxi



Jante alliage 17" Cyclade

Selleries



Sellerie Kario



Sellerie Java

Accessoires



1. Galerie, échelle et chemin de passage aluminium. Permet de transporter en toute sécurité des charges encombrantes sur le toit du véhicule. Échelle et chemin de passage facilitent l'accès à la galerie. Une galerie aluminium peut supporter jusqu'à 160 kg. 2. Seuil de coffre. Habille et protège le seuil de chargement du véhicule. 3. Kit antibrouillard. Permet d'améliorer la visibilité du conducteur. 4. Déflecteurs d'air avant. Permettent de rouler en tout confort, les fenêtres ouvertes, en évitant turbulences et courants d'air. Résistent aux rouleaux de lavage et aux intempéries. **5. Alarme.** C'est l'accessoire indispensable pour assurer la sécurité du véhicule. Elle réduit efficacement les risques de vol du véhicule et d'objets dans l'habitacle. **6. Grilles de protection de vitre.** Protègent efficacement les biens transportés, tout en maintenant le champ de vision. 7. Attelage standard. Permet de tracter ou porter en toute sécurité tout matériel professionnel. Il garantit une parfaite compatibilité avec le véhicule et évite tout risque de déformation de la caisse. Prévu pour une utilisation intensive, il répond à de multiples usages grâce aux différents crochets, rotule ou chape qui se fixent sur la plaque. 8. Aide au parking avant et arrière. Facilite les manœuvres en détectant les obstacles susceptibles d'être heurtés par le véhicule.











1. Kit bois avec plancher standard. Kit de protection en bois regroupant plancher, périphériques et passages de roues. Protège efficacement la zone de chargement des chocs. 2. Galerie intérieure. Permet de stocker en hauteur à l'intérieur du véhicule des objets longs. Peut supporter une charge de 13 kg. 3. et 4. Housses de siège textile ou TEP (similicuir). Confortables et résistantes, elles protègent efficacement la sellerie d'origine du véhicule. Les housses sont compatibles avec les airbags latéraux. 5. et 6. Surtapis textile et caoutchouc. Sur mesure, se fixent sur les pions de fixation d'origine, ils offrent une protection complète du plancher du véhicule. Faciles d'entretien. Le tapis caoutchouc est particulièrement conseillé pour les usages très salissant. 7. Fixation extincteur. Permet de fixer un extincteur de 1 kg ou 2 kg, en le maintenant à portée de main du conducteur. 8. Éclairage LED. Améliore l'éclairage dans la zone de chargement. Jeu de deux rampes de 1,5 m.







Accessoires



1. Galerie. Galerie aluminium ou galerie acier. Spécialement conçue pour Trafic, la galerie est équipée d'un rouleau pour faciliter le chargement. 2. Barres de toit. Disponibles en aluminium ou en acier, les barres de toit vous permettent de transporter jusqu'à 150 kg de charge supplémentaire. 3. Coques de poignée. Élégantes, elles protègent des rayures. 4. Protections d'aile. 5. Bavettes avant et arrière. Les bavettes protègent le bas de la carrosserie des rayures et des projections de boue et gravillons.









Teintes



Blanc Glacier (OV 369)*



Gris Platine (TE D69)**



Gris Taupe (OV KPF)*



Noir Crépuscule (TE D68)**



Rouge Magma (OV NNS/O C70)*⁽¹⁾



Bleu Panorama (TE J43)**



Vert Bambou (OV DPA/O DPL)*(1)




Brun Cuivre (TE CNH)**



Gris Cassiopée (TE KNG)**



Beige Cendré (TE HNK)**



Équipements & options

			FOURGON			PLANCHER CABINE
	Générique	Confort	Grand Confort	Confort	Grand Confort	Confort
L1H11000/1200	0/-	0/0	0/0	0/0	0/0	-
L2H11200	-	0	0	0	0	0
L1H21200 L2H21200	-	0	0		-	-
L2H2 1200	-	0	0	-	-	-
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE						
Calandre, bouclier avant, coques de rétroviseurs extérieurs et marchepied arrière noir graphite	•	•	•	•	•	•
Bouclier avant noir graphite intégral	•	-	-	-	-	-
Pack Style : bouclier avant semi-ton caisse, colonnes latérales arrière et cache-rails ton caisse (H1 uniquement)	-	-	0	-	0	-
Pack Style Intégral : calandre avec inserts chrome et bandeau noir brillant, bouclier avant semi-ton caisse, colonnes latérales arrière, cache-rails et rétroviseurs ton caisse (H1 uniquement)	-	-	0	-	0	-
Pack Style +: Pack Style Intégral + projecteurs anti-brouillard et vitrage surteinté arrière (H1 uniquement) Peinture métallisée	- 0	-	-	-	0	-
Enjoliveurs 16" Mini/Enjoliveurs 16" Maxi	•/-	o •/-	-/●	o •/-	-/•	•/o
Enjoineeus to Francisco to Maki	-	-	0	-	0	0
SÉCURITÉ						
ABS avec EBV (répartiteur électronique de freinage) et aide au freinage d'urgence, associé à 4 freins à disque	•	•	•	•	•	•
Contrôle dynamique de trajectoire ESP adaptatif à la charge, Extended Grip, aide au démarrage en côte, système anti-louvoiement de la remorque	•	•	•	•	•	•
Antidémarrage électronique	•	•	•	•	•	•
Airbag conducteur à retenue programmée, appuis-têtes et cientures 3 points (inclusions final limiteur d'effort et prétensionneur).	•	•	•	•	•	•
Airbag passager pour le passager latéral, appuis-têtes et ceintures 3 points (incluant limiteur d'effort et prétensionneur) Désactivation de l'airbag passager (installation siège enfant dos route selon réglementation)	-	0	0	0	0	0
Desactivation de l'airbag passager (instaliation siege enfant dos route seion regiementation) Pack Sécurité : airbag passager (désactivable), airbags latéraux avant tête-thorax (thorax en siège passager individuel), avertisseur de perte de pression des pneus	-	0	0	0	0	0
rack securite: airoag passager (desactivaties, airoags rateraux avant tete-triorax (triorax en siege passager individue), avertisseur de piete de pression des prieds Régulateur-limiteur de vitesse avec commandes sur le volant		0	•	0	•	0
Negotiaced-inition de vitesse avec commandes sonie votant. Limiteur de vitesse 90/100/110/120/130km/h	0	0	0	0	0	0
Radar de recul 4 capteurs, désactivable par commande sur planche de bord	-	0	0	0	0	-
Pieus tous temps	0	0	0	0	0	0
Panier de roue de secours antivol (implique roue de secours)	-	0	0	0	0	0
Condamnation centralisée des portes avec télécommande et condamnation automatique en roulant	•	•	•	•	•	•
Supercondamnation des portes	-	0	0	0	0	0
Deux clés 2 boutons incluant télécommande/avec possibilité de déverrouiller uniquement la porte conducteur	•/-	•/○	-/-	•/٥	-/-	•/0
Deux clés 3 boutons incluant télécommande/avec possibilité de déverrouiller uniquement la porte conducteur	-/-	0/0	•/0	0/0	•/○	-/-
Clé supplémentaire	-	0	0	0	0	0
Carte mains-libres (H1 uniquement)	-	-	0	-	0	-
Pré-équipement alarme	0	0	0	0	0	0
Alarme anti-intrusion	0	0	0	0	0	0
VISIBILITÉ - ÉCLAIRAGE - CONDUITE						
Projecteurs additionnels antibrouillard avec feux de virage	-	0	0	0	0	0
Pack Visibilité: projecteurs antibrouillard et allumage automatique des feux et des essuie-vitres	-	0	0	0	0	0
Pack Visibilité Plus : Pack Visibilité + caméra de recul avec écran sur le rétroviseur intérieur (ou sur l'écran R-LINK selon option) (H1 uniquement)	-	0	0	0	0	-
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants à double miroir	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants à double miroir, bras longs	-	-	-	-	-	0
Miroir «Wide View» (rétroviseur anti angle mort 3/4 arrière)	-	0	•	0	•	-
Direction assistée, volant 4 branches réglable en hauteur et en profondeur	•	•	•	•	•	•
Bouton Eco-Mode Constitution subs distribution in	•	•	•	•	•	•
Contrôlographe électronique Ordinateur de bord : vitesse moyenne, consommations totale/moyenne/instantanée, autonomie, horloge, totalisateurs kilométriques total et partiel	•	•	•	•	•	0
Ordinateur de température extérieure	.	•	•		<u> </u>	
			•			
CONFORT						
Lève-vitres avant électriques/impulsionnels côté conducteur	•/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Chauffage et ventilation à 4 vitesses, fonction recyclage + vitres teintées	•	•	•	•	•	•
Climatisation manuelle avant et filtre anti-pollen	-	0	•	0	•	0
Pack Climatique : climatisation régulée, projecteurs anti-brouillard et allumage automatique des feux et essuie-vitres	-	-	0	-	0	0
Pack Conduite: climatisation régulée, radar de recul avec caméra, projecteurs anti-brouillard et allumage automatique des feux et essuie-vitres (H1 uniquement)	-	-	0	-	0	-
Pack Confort+ (tôlé): banquette «Bureau Mobile», mirroir «Wide View», cloison complète tôlée avec trappe de charges longues Pack Confort+ (vitré): banquette «Bureau Mobile», mirroir «Wide View», cloison complète vitrée avec trappe de charges longues		0	<u>•</u>			-
	-	0	-		-	-
PLANCHE DE BORD, SIÈGES ET PRÉSENTATION INTÉRIEURE						
Planche de bord façade carbone foncé et gris moyen, vignette levier de vitesse carbone foncé	•	•	-	•	-	•
Planche de bord façade carbone foncé et gris moyen avec rangement fermé, anneaux tableau de bord chrome, contour des aérateurs latéraux noir brillant, vignette de levier	-	-	•	_	•	-
de vitesse chromé, contour des haut-parleurs chrome						
Boîte à gants éclairée (et réfrigérée si climatisation)	-	•	•	•	•	•
Kit fumeur	-	0	0	0	0	0
Siège conducteur avec maintien latéral renforcé, réglage en hauteur, longitudinal et inclinaison dossier	•	-	-	-	-	-
Siège conducteur «Confort » avec réglage lombaire et accoudoir	-	•	•	•	•	•
Banquette passagers avant 2 places avec maintien latéral renforcé Banquette passagers avant 2 places avec maintien latéral renforcé et bac de rangement sous assise	•	•	- 0	•	•	•

		FOURGON		CABINE APPROFONDIE		PLANCHER CABINE
	Générique	Confort	Grand Confort	Confort	Grand Confort	Confort
Banquette «Bureau Mobile»: banquette passagers avant 2 places avec espace de rangement pour ordinateur portable, cloison complète tôlée avec trappe de charges longues, tablette écritoire, bac de rangement 54 litres sous assise	-	-	•	-	-	-
Siège passager avant individuel «Confort» avec réglage en hauteur, longitudinal, inclinaison dossier, lombaire et accoudoir	-	0	0	0	0	0
Banquette arrière 3 places avec accoudoirs, appuis-têtes réglables en hauteur, places latérales avec fixations Isofix, sièges gauche et milieu relevables avec bac de rangement amovible sous assise	-	-	-	•	•	-
Banquette arrière 3 places «Grand Confort» avec réglage de l'inclinaison du dossier, 2 stores pare-soleil, 3 spots LED de lecture, 2 HP additionnels, prise 12V et éclaireur de marchepied aux places arrières	-	-	-	-	0	-
Sellerie Kario noir	•	•	-	•	-	•
Sellerie Java noir	-	-	•	-	•	-
Tapis de sol en caoutchouc lavable, absorbeur de bruit et antidérapant (2 ^{ème} rang)	-	-	-	•	•	-
ZONE DE CHARGEMENT						
Anneaux d'arrimage au sol renforcés						
-Fourgon : 8 en L 1, 10 en L 2 -Cabine approfondie : 4 en L 1, 6 en L 2 (490 daN à 30s, norme ISO 27956)	•	•	•	•	•	-
8 anneaux d'arrimage supplémentaires à mi-hauteur et en partie haute (75 daN) (10 si aucune porte latérale, 2 en cabine approfondie)	_	•	•	•	•	-
Plancher bois avec revêtement caoutchouc (épaisseur 8 mm)	0	0	0	0	0	-
Plancher bois résiné (épaisseur 12 mm)	0	0	0	0	0	-
Habillage à mi-hauteur en zone de chargement	0	0	•	0	0	-
Habillage latéral bois	0	0	0	0	0	-
Galerie intérieure (H1 uniquement)	0	0	0	-	-	-
Rampes LED pour éclairage de la zone de chargement (2 rampes LED + plafonniers d'origine équipés d'ampoules LED) (H1 uniquement)	0	0	0	-	-	-
CLOISONS, PORTES ET VITRAGES						
Cloison complète tôlée/vitrée dans l'espace de chargement	•/0	•/0	0/0	-/•	-/●	-/-
Cloison complète tôlée / vitrée dans l'espace de chargement et trappe sous banquette passager	-/-	-/-	•/0	-/-	-/-	-/-
Sans cloison (prédisposition adaptation complémentaire sur fourgons)	0	0	0	-	-	•
Crochets porte manteau dans l'espace de chargement	-	-	•	-	-	-
Porte latérale coulissante tôlée/vitrée/vitre ouvrante côté droit	•/-/-	● /o/o	•/o/o	-/ e /o	-/ • /o	-/-/-
Porte latérale coulissante tôlée/vitrée/vitre ouvrante côté gauche	0/-/-	0/0/0	0/0/0	-/-/0	-/-/0	-/-/-
Sans porte latérale droite coulissante (H1 uniquement)	0	0	0	-	-	-
Panneau de caisse central tôlé/vitre ouvrante côté gauche	•/-/-	•/o/o	•/o/o	-/•/-	-/•/-	-/-/-
Portes arrière 180' tôlées /vitrées (avec essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante)	•/-	•/0	•/o	•/0	•/0	-/-
Portes arrière 250° tôlées/vitrées (sans essuie-lunette arrière) (L2H1 uniquement)	-/-	0/0	0/0	-/0	-/0	-/-
Hayon vitré, essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante (H1 uniquement) Pack semi-vitrage (côtés de caisse arrière tôlés): 1 PLC vitre ouvrante + portes AR 180° vitrées ou hayon vitré	-	0	0	-	-	
Fack semi-vituage (consiste dialesse afficies (vites) 1. Ptz Vitue ouviante + portes Art 100 vituess ou hayon vitré Pack vitrage complet (côtés de caisse arrières vitrés) 1. 1 ou 2 Ptz. (vitres ouvrantes + portes Art 180° vitrées ou hayon vitré Pack vitrage complet (côtés de caisse arrières vitrés) 1. 1 ou 2 Ptz. (vitres ouvrantes + portes Art 180° vitrées ou hayon vitré		0	0		-	
rack vitage complex (dues a classe animers vites). The 2 FLC vittes deviates 4 Flores AR 100 vittes 5 Vites and 100 Vittes and 100 Vittes and 100 Vittes 4 Flores Vites 4 Flores Vites 4 Flores AR 100 Vittes 4 Flores Vites 4 Flores Vites 4 Flores 4		-	0		0	
Video arrive surfices arrive arrive a mileo to hapon video (i) Loquet de blocage de la porte arrive quiche (introducement)		•	•	•	•	-
COMMUNICATION Radio Connect R&Go Bluetooth®, prises USB et Jack en façade, commandes au volant, prise USB déportée et afficheur intégré	0	•	•	•	•	•
Radio CD Connect R&Go Bluetooth® lecteur CD, prises USB et jack en facade, commandes au volant, prise USB déportée et afficheur intégré	-	0	0	0	0	0
Pack Media Nav Evolution : Navigation écran tactile 7", radio Bluetooth®, prises USB et jack en façade, commandes au volant	-	0	0	0	0	0
Pack Navigation R-LINK Evolution: écran multimédia tactile 7", commande vocale, radio avec commandes au volant, navigation TomTom®, audio-streaming et téléphonie mains-libres Bluetooth®, prises USB et Jack, son auditorium «3D» sound by Arkamys®, R-sound Effect, prédisposition services connectés	-	-	0	-	0	0
Cartographie Europe R-UNK Evolution/Europe de l'ouest Media Nav Evolution	-/-	0/0	olo	0/0	0/0	0/0
Support smartphone/tablette	-/-	0/0	olo	0/0	0/0	0/0
Application R&Go avec CoPilot® Premium	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Boîtier télématique pour services (Gestion de parc)	0	0	0	0	0	0
AUTRES ÉQUIPEMENTS						
Pack Extra Media Nav Evolution : Pack Media Nav Evolution + Radar de recul	-	-	0	-	0	-
Pack Extra R-LINK Evolution : Pack Navigation R-LINK Evolution + Radar de recul	-	-	0	-	0	-
Batterie haute capacité (de 720A à 800Á selon versions/options)	•	•	•	•	•	•
Prise accessoire 12V dans l'espace de chargement	-	-	•	-	•	-
Suspension spécifique pour accès parking 1,90 m (L1H1 uniquement) ⁽¹⁾	-	0	0	0	0	-
Prise de force moteur	0	0	0	-	-	0
Câblage pour adaptation complémentaire	0	0	0	-	-	•
Pack Carrossier (Cablage et Bozilier pour adaptations complémentaires)	0	0	0	-	-	-
Roue de secours tôle noire 16" sous caisse	•	•	•	•	•	•
Kit de gonflage - réparation en le maplacement de la roue de secours	0	0	0	0	0	0
Attelage remorque (13 broches)	0/0	0/0	o/o	0	-	-
Galerie de toit aluminium avec ou sans chemin de passage/Echelle arrière						

• = Série; o = Option; - = Non disponible; (1) = disponible ultérieurement; (2) = disponible sur Apple App Store (iOS) et Google Play (Android), compatible avec Radio Connect R&Go et Radio CD Connect R&Go

Motorisations

	dCi 95	dCi 95 Stop & Start	dCi 120	Energy dCi 125 Twin Turbo	Energy dCi 145 Twin Turbo		
MOTORISATIONS							
Cylindrée (cm³) / Nombre de cylindres / Soupapes	1598/4/16	1598/4/16	1598/4/16	1598/4/16	1598/4/16		
Puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min	70 (95) / 3 500	70 (95) / 3 500	89 (120)/3500	92 (125)/3500	107(145)/3500		
Couple maxi Nm CEE à tr/min	260/1500	260/1500	300/1750	320/1500	340/1750		
Type d'injection	Commo	n rail + turbo à géométri	e variable	Common rai	l + twin turbo		
Carburant et volume du réservoir (L)			Diesel - 80				
Volume du réservoir Adblue (L)			20				
Norme de dépollution/Catalyseur/Filtre à particules			Euro 6b/•/•				
Boîte 6 vitesses			Manuelle				
Stop & Start + Energy Smart Management	-	•	-	•	•		
Intervalle d'entretien			Jusqu'à 40 000 km/2	ans*			
PERFORMANCES							
Vitesse maxi (km/h)	154	154	166	174	181		
0 - 100 km/h (s)	15,4	15,4	12,6	11,9	10,9		
CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO ₂ **							
Consommation urbaine (I/100 km) ***	7,8/8,0/-/-/-	7,2/7,3/-/-	7,8/8,0/-/-/-	6,9/7,0/7,3/7,4/7,5	7,1/7,2/7,3/7,4/7,5		
Consommation extra-urbaine (l/100 km) ***	5,8/6,0/-/-	5,6/5,8/-/-	5,8/6,0/-/-	5,5/5,6/6,5/6,6/6,7	5,6/5,8/6,5/6,6/6,7		
Consommation mixte (I/100 km) ***	6,5/6,7/-/-	6,1/6,3/-/-/-	6,5/6,7/-/-/-	6,0/6,1/6,8/6,9/7,0	6,1/6,3/6,8/6,9/7,0		
Émissions de CO ₂ (g/km) ***	170/174/-/-	160/164/-/-/-	170/174/-/-/-	155/159/175/178/181	160/164/175/178/181		
DIRECTION							
Ø de braquage entre trottoirs (m)	Empattement court : 11,84 Empattement long : 13,17						
Ø de braquage entre murs (m)	Empattement court : 12,40 Empattement long : 13,73						
FREINAGE							
ABS avec AFU et EBV/ESP adaptatif avec ASR			Série				
Avant : disques ventilés - Arrière : disques pleins Ø/largeur (mm)	296/28 - 280/12						
PNEUMATIQUES							
Taille de pneus / Roues			05/65 R16 215/60 R17		Série : 215/65 R16		
rame ac pricos/ noocs		Option: 215/60 R17					

TYPE DE PNEUS	DE PNEUS Pneus été						Pneus tous temps		
Taille de pneus / Roues	205/6	5 R16		215/65 R16		215/60 R17	205/65 R16		
Marque	Goodyear Cargo Marathon TLCCO2	Continental VancoEco	Continental VancoEco	Goodyear Cargo Marathon	Michelin Agilis 51	Dunlop Econodrive	Goodyear CargoVector 2		
Classe d'efficacité en carburant	С	В	С	С	С	С	E		
Classe d'adhérence sur sol mouillé	В	А	В	В	А	В	С		
Bruits extérieurs (dB)	71	72	70	70	72	70	69		

^{• =} Série ; - = Non disponible
*Un moteur consomme de l'huile pour le graissage et le refroidissement des pièces en mouvement. Il est normal de procéder à un ou plusieurs appoints d'huile entre deux vidanges. **La consommation de carburant, comme l'émission de CO₂, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux. La consommation en usage réel dépend des conditions d'usage du véhicule, des équipements et du style de conduite du conducteur. Pour optimiser la consommation, se référer aux conseils consultables sur www.renault.fr. *** Fourgon L1H1 / Fourgon L2H1 et Cabine approfondie / Fourgon L1H2 / Fourgon L2H2 / Plancher Cabine.